


# MILLIUM

Solution de protection contre le vol



- Norme européenne 1143-1
- Certification CNPP-Cert Label A2P
- Classes de coffre IE, IIE, IIIE



COFFRE-FORT RISQUE COURANT

# MILLIUM

## Solution de protection contre le vol

Une gamme pour la protection de vos espèces, valeurs et documents. Vous souhaitez protéger les fonds de vos agences bancaires, les valeurs et documents de votre entreprise ou les espèces de votre magasin, une solution efficace existe au sein de la gamme Millium.



### Le saviez-vous ?

Nos coffres-forts sont testés et certifiés par un organisme indépendant, seul habilité à reconnaître un produit de protection. La certification valide des niveaux de résistance : les classes de coffres. Associées à des montants assurables, elles permettent d'évaluer les moyens de sécurité à mettre en œuvre.

### Présentation du produit

Millium est un coffre-fort compact au design classique, idéal pour toutes structures bancaires, administratives et commerciales. La gamme couvre les classes I-III et existe en six volumes, de 40 litres à 350 litres. Un grand choix d'éléments d'aménagement intérieur et de serrures permet de trouver la solution de stockage sécurisé parfaitement adaptée aux exigences de son utilisateur.

### Protection contre le vol

Les coffres-forts Millium sont testés contre le vol conformément à la norme européenne EN 1143-1 et ont obtenu le label A2P délivré par CNPP-cert (Centre National de Protection et de Prévention) pour les Classes de coffre I E, II E et III E. Ces classes correspondent aux montants assurables de 25 000€, 35 000€ et 55 000€.

### Serrures

Les coffres-forts Millium sont conçus pour être équipés d'au moins une serrure de haute sécurité FICHET-BAUCHE, toutes certifiées A2P selon la norme EN 1300 par le CNPP-Cert (Centre National de Protection et de prévention. Organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance et délivrant le label A2P.) Elles peuvent être montées individuellement ou en association.

### MxB-B (A2P niveau B/E), serrure mécanique à clé

Serrure mécanique à clé de haute sécurité Brevet Fichet-Bauche. La forme des ses clés et la conception novatrice de son système, permettent de créer plus de dix millions de clés différentes, rendant leur copie extrêmement difficile. Pour encore plus de sûreté, le système de clé prisonnière à l'ouverture retient la clé tant que la serrure n'est pas condamnée.

### Mc4 (A2P niveau A/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 4 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 28 000 de combinaisons possibles.

### Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique

Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons différentes. Dotée d'une électronique intelligente, elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion de codes hiérarchisés - 1 code maître et de 2 à 7 utilisateurs, ainsi que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d'ouverture, alarme sous contrainte. La version «Audit» permet de retracer jusqu'à 500 évènements.



Clé MxB-B de Fichet-Bauche



Mc4



Moneo



Nectra



Ev'Hora



Equipements intérieurs (en partant de la gauche) :  
tablette, armoire à clé

### Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l'ouverture » garantit une remise à 0 de tous les compteurs après chaque utilisation.

### Serrures électroniques Ev'Hora (A2P niveau B/E)

Elles sont capables d'échanger et de partager les informations entre elles et sont également en liaison avec votre système de sécurité. Il devient alors possible de modifier rapidement les procédures de sécurité et de hiérarchiser plus finement les pouvoirs d'accès.

#### SERRURES SEULES

MxB-B

Nectra

Ev'Hora

#### SERRURES ASSOCIÉES

MxB-B + MxB-B

MxB-B + MC4

MxB-B + Nectra

MxB-B + Moneo

MxB-B + Ev'Hora

## Equipements intérieurs

Millium peut être équipé de tablettes amovibles et d'armoires à clé pour vous aider à optimiser l'utilisation de votre espace intérieur.

## Tests de résistance au vol

Afin d'obtenir l'homologation EN 1143-1, Millium a été soumis à une série de tests d'essai rigoureux utilisant une large palette d'outils d'effraction.

## Vérification du test

Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu'ils correspondent bien aux schémas techniques fournis avant les tests.

## Garantie Fichet-Bauche

Tous nos produits sont testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité. Les produits homologués selon la norme EN 1143-1 sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000.

La famille ISO 9001 : 2000 traite du management de la qualité. La famille ISO 14000 traite du management environnemental.

Disqueuse



Marteau piqueur




Lance thermique



# MILLIUM

## Caractéristiques techniques



| Dimensions (mm)                                   |              | Millium 40 | Millium 80 | Millium 120 | Millium 150 | Millium 240 | Millium 370 |
|---|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauteur extérieure                                |              | 495        | 615        | 816         | 790         | 1135        | 1295        |
| Largeur extérieure                                |              | 555        | 555        | 555         | 655         | 655         | 765         |
| Profondeur extérieure sur caisse (poignée +60 mm) |              | 400        | 490        | 490         | 571         | 571         | 620         |
| Hauteur intérieure                                |              | 405        | 525        | 725         | 700         | 1045        | 1205        |
| Largeur intérieure                                |              | 460        | 460        | 460         | 560         | 560         | 670         |
| Profondeur intérieure                             |              | 230        | 320        | 320         | 401         | 401         | 450         |
| Passage libre en hauteur                          |              | 365        | 485        | 685         | 660         | 1005        | 1165        |
| Passage libre en largeur                          |              | 397        | 397        | 397         | 497         | 497         | 607         |
| Volume (litres)                                   |              | 43         | 77         | 107         | 157         | 235         | 363         |
| Poids (kg)  | Classe I E   | 175        | 245        | 296         | 376         | 480         | 684         |
|   | Classe II E  | 190        | 262        | 328         | 394         | 530         | 700         |
|   | Classe III E | -          | 288        | 370         | 432         | 600         | 810         |

| Aménagements   | Millium 40 | Millium 80   | Millium 120  | Millium 150  | Millium 250  | Millium 370  |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nb. max. de tablettes amovibles*                               | 4          | 8            | 12           | 19           | 14           | 22           |
| Nb. max. de supports coulissants pour dossiers suspendus*      | -          | 4            | 6            | 10           | 7            | 11           |
| Nb. max. de kits tablettes* fournis avec 50 dossiers suspendus | 1          | 1            | 2            | 3            | 3            | 3            |
| Nb. max d'armoires à clé*                                      | -          | 3 (h 150 mm) | 4 (h 150 mm) | 3 (h 200 mm) | 3 (h 200 mm) | 2 (h 400 mm) |

\*en option

Gunnebo France  
15/17 avenue Morane Saulnier – BP 11  
78141 Vélizy Villacoublay Cedex – France

**N°Azur 0 810 000 800**  
prix d'un appel local

**Fichet-Bauche**